

LOCUS SOLUS COLLECTION
design Gae Aulenti

Scheda Prodotto

Product Sheet

Fiche Produit

Produktdetails

Tarjeta de identificación de producto

Origine del Prodotto: Italia

Product's Origin: Italy

Origine du Produit: Italie

Herkunft des Produkts: Italien

Origen del producto: Italia

**Tipologia di prodotto / Type of product /
Typologie des produits / roduktart / Tipo de producto:**

- Floor Lamp** (dim. 40x200 cm)
- Custom:**

**Colore / Color / Couleur /
Farbe / Color:**

- LUMINOUS GREEN**
- SIGNAL ORANGE**
- SULFUR YELLOW**
- PURE WHITE**
- GENTIAN BLUE**

**IMPORTANTE
CONSERVARE PER
FUTURE REFERENZE
leggere attentamente!**

**IMPORTANT - KEEP
FOR FUTURE
REFERENCE: read
carefully!**

**IMPORTANT A
CONSERVER POUR
LES RéFéRENCES
FUTURES:
lire attentivement!**

**WICHTIG - UNBEDINGT
AUFBEWahren
UND AUFMERKSAM
DURCHLESEN!**

**IMPORTANTE
CONSERVAR
PARA FUTURAS
REFERENCIAS: leer
atentamente!**

Denominazione legale/merceologica - Legal/Product name - Nom de produit/Nom commercial - Gesetzliche Bezeichnung/Kommerzieller Name -

Nombre legal/por tipo:

Floor Lamp

Denominazione commerciale - Commercial name - Nom commercial - Kommerzieller Name - Nombre commercial: Locus Solus Collection

Designer: Gae Aulenti

COMPONENTI E MATERIALI

Struttura: Acciaio

Finitura struttura: Vernice acrilica a due componenti

Diffusore: vetro opalino

LED: 17W - 2350 Lumen

Il metallo utilizzato per le strutture è un tubolare di acciaio verniciato. Al tubolare viene fatto un processo di sabbiatura e successivamente vengono applicate due mani di primer anticorrosivo epossidico-acrilico, che ha un'ottima adesione sull'acciaio e contiene un avanzato sistema di pigmenti attivi contro la corrosione. Infine vengono applicate due mani di vernice acrilica; questa vernice ha un elevato aspetto estetico, brillantezza e garantisce un'alta resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

Struktur: Stahl

Struktur Finish: Acryllack mit zwei Komponenten

Diffusor: Opalglas

LED: 17W - 2350 Lumen

Das Metall für die Strukturen verwendet, ist ein röhrenförmiger lackierter Stahl. Der röhrenförmige wird einem Sandstrahlverfahren angewandt und aufgebracht dann zwei Schichten aus Epoxid-Acrylharz-Korrosionsschutzprimer, der eine ausgezeichnete Haftung aufweist und eine erweiterte aktive Pigmente vor Korrosion System. Schließlich zwei Schichten Acryllack anzuwenden; Dieser Lack hat einen hohen ästhetischen Aussehen, Glanz und sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Licht und Bewitterung.

ACCIAIO / STEEL / ACIER / STAHL / ACERO

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia dell'acciaio verniciato è consigliabile utilizzare un semplice panno di microfibra imbevuto di acqua pulita e passare la superficie interessata.

Attenzione: non utilizzare prodotti aggressivi e abrasivi ed attenersi esclusivamente alle indicazioni sopra indicate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per rimuovere ulteriori segni, contattare direttamente l'Exteta Customer Care che fornirà le adeguate informazioni per la manutenzione straordinaria del prodotto.

ORDENTLICHE WARTUNG

Um das lackierte Stahl zu reinigen empfiehlt es sich, dass Sie ein einfaches Microfasertuch in sauberem Wasser eingeweicht verwenden und übergeben Sie das betreffende Gebiet.

Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven und abrasiven Produkten und verwenden ausschließlich die wie oben beschrieben.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Um weitere Zeichen zu entfernen, kontaktieren Sie den Customer Care Exteta, die ausreichende Informationen für die außerordentliche Wartung des Produkts bieten wird.

COMPONENTS AND MATERIALS

Structure: Steel

Structure finish: Two component acrylic varnish

Diffusion Devices: Opal Glass

LED: 17W - 2350 Lumen

The metal used for the structures is a tubular steel painted. A blasting process is performed on the tubular membrane and two coats of epoxy-acrylic anti-corrosion primer are applied, which has excellent adhesion to the steel and contains an advanced system of active pigment against corrosion. Finally, two coats of acrylic varnish are applied; This paint has a high aesthetic appearance, brilliance and guarantees high resistance to light and atmospheric agents.

COMPONENTES Y MATERIALES

Estructura: Acero

Acabado: Pintura acrílica con dos componentes

Difusor: vidrio opal

LED: 17W - 2350 Lumen

El metal usado para las estructuras es un tubular de acero pintado. Al tubular que está hecho a un proceso de chorro de arena y, posteriormente, se aplican dos capas de imprimación anticorrosiva epoxi-acrílica, que tiene una excelente adhesión sobre y contiene un avanzado pigmentos activos contra sistema de la corrosión. Finalmente aplicar dos capas de pintura acrílica; esta pintura tiene una gran apariencia estética, el brillo y garantiza una óptima resistencia a la luz y a la intemperie.

ORDINARY MAINTENANCE

For the cleaning of the painted steel it is advisable to use a simple microfiber cloth dampened with clean water and wipe the surface.

Attention: do not use aggressive and abrasive products and exclusively follow the above suggestions.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

To remove further marks, contact Exteta Customer Care directly that will provide the appropriate information for the extraordinary maintenance of the product.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Para la limpieza del acero pintado se recomienda utilizar un paño de microfibra sencilla humedecido con agua limpia y limpie la superficie de que se trate.

Atención: No utilice productos agresivos y abrasivos y exclusivamente siga las indicaciones anteriores.

MANTENIMIENTO ADICIONAL

Para eliminar los signos adicionales, póngase en contacto con la atención al cliente Exteta que proporcionará la información adecuada para el mantenimiento extraordinario.

COMPOSANTS ET MATERIAUX

Structure: Acier

Finition structure: Vernis acrylique à deux composants

Diffuseur: verre opale

LED: 17W - 2350 Lumen

Le métal utilisé pour les structures est un tubulaire en acier peint. Au tubulaire est appliqué à un processus de sablage, puis on applique deux couches de résine époxy-acrylique anticorrosive primaire, qui présente une excellente adhérence sur et contient une pigments actifs avancés contre système de corrosion. Enfin appliquer deux couches de vernis acrylique; cette vernis a un haut aspect esthétique, la brillance et garantit une haute résistance à la lumière et aux intempéries.

MANUTENTION ORDINAIRE

Pour la propreté du l'acier peint il est conseillable d'utiliser un tissu simple de microfibre imbu d'eau propre et passer la surface intéressée.

Attention: Ne pas utiliser de produits agressifs et abrasifs et suivre exclusivement les indications ci-dessus.

MANUTENTION EXCEPTIONNEL

Pour supprimer des signes supplémentaires, contacter le service à la clientèle Exteta qui fournira des informations suffisantes pour l'entretien extraordinaire.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Al fine di preservare al meglio il prodotto si consiglia di:

- non saltare o sedersi sugli schienali e sui braccioli;
- non trascinare ma sollevare il prodotto nel caso in cui si renda necessario spostarlo;
- preservare il prodotto da urti e contatti con parti appuntite o taglienti e con liquidi o prodotti per la pulizia contenenti agenti corrosivi;
- non rimuovere il rivestimento interno;
- attenersi ai consigli per la manutenzione indicati nell'apposita sezione.

EVENTUALI SOSTANZE DANNOSE PER LA SALUTE

Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo e/o agli animali ed ambiente.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Quando non è più utilizzato, il prodotto, tutti gli accessori, elementi e quant'altro lo costituisca, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai locali sistemi pubblico o privati autorizzati allo smaltimento in conformità con le leggi vigenti.

VORSICHT VON DER NUTZUNG

Zur guten Erhaltung des Produktes sollten Sie folgende Hinweise befolgen:

- nicht auf hervorstehende Teile, Rücken – oder Armlehnen springen oder sich darauf setzen;
- das Produkt nicht über den Boden Schleifen, sondern anheben um Schäden an den Boden berührenden Teilen zu vermeiden ;
- bewahren Sie das Produkt vor Strößen und dem Kontakt mit spitzen und scharfkantigen Teilen sowie mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln, die Korrosionsmittel enthalten;
- nicht die interne Verkleidung beseitigen;
- befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Pflegehinweise.

EVENTUELLE SCHÄDLICHE STOFFE FÜR DIE GESUNDHEIT

Für das vorausgesehene Reiseziel des Gebrauches ist das Produkt nicht toxisch oder für den Mann und die Tiere und Umwelt schädlich.

MODALITÄT VON DER ENTSORGUNG

Wenn es nicht mehr verwendet wird, das Produkt, Zubehör, Komponenten und was auch immer es ist, muss nicht in der Umgebung verteilt sondern auf öffentlichen oder privaten Systemen lokalen autorisierten zur Entsorgung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zuerkannt.

PRECAUTIONS

To better preserve the product please:

- do not jump or stand on seat backs and arm rests;
- do not drag but lift the product when it is necessary to move it;
- avoid impacts and contacts with sharp objects;
- avoid cleaning products containing corrosive chemicals;
- do not remove the internal lining;
- follow all the suggestion you can find in the section "ordinary maintenance".

POTENTIALLY HARMFUL SUBSTANCES FOR HUMAN HEALTH

For its intended use, this product is not toxic and harmful for humans, animals and the environment.

METHODS OF DISPOSAL

Do not dispose of the product in the environment when you have finished using it: deliver it to a public or a private disposal facility.

PRECAUCIONES DE USO

Con el fin de preservar la calidad del producto, se recomienda que:

- no saltar sobre los productos;
- no arrastre pero levantar el producto en el caso de que sea necesario moverlo;
- preservar el producto de los golpes y el contacto con puntas o bordes afilados y con líquidos o productos de limpieza que contienen agentes corrosivos;
- no retire el revestimiento interno;
- siga las recomendaciones señaladas en la sección para el mantenimiento.

CUALQUIER SUSTANCIA PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Para el uso previsto, el producto no es tóxico ni dañino para los seres humanos y/o animales y el medio ambiente.

METODOS DE ELIMINACION

Cuando no se utiliza mas, el producto, todos los accesorios, y cualquier otro elementos constitutivos, no debe ser abandonado al medio ambiente, va pero entregado a las autoridades públicas locales o privados para su eliminación de acuerdo con las leyes aplicables.

PRECAUTIONS

Ai fin de préserver la qualité du produit, il est recommandé de:

- ne pas trainer mais soulever le produit dans le cas où il est nécessaire de déplacer;
- ne pas sauter sur les produits;
- préserver le produit de chocs et contacts avec des accouchements appointés ou tranchants et avec des liquides ou produit pour la propreté contenant agents corrosifs;
- ne pas enlever le revêtement intérieur;
- respecter les recommandations pour l'entretien énumérés dans la section.

SUBSTANCE NOCIVES POUR LA SANTE

Pour la destination d'usage prévue, le produit n'est pas toxique ou nuisible à l'homme e/o aux animaux et milieu.

METHODES D'ELIMINATION

Quand il n'est plus utilisé, le produit ne va pas disparaître dans le milieu mais conféré aux systèmes locaux publics ou particuliers autorisés à l'écoulement en conformité avec tu leur lis.

Avvertenza

La seguente scheda identificativa del prodotto ottempera per quanto prescrive l'art 7 del "Codice del Consumo" Legge n° 229 del 29 luglio 2003 (Pubblicato sulla G.U. n°235 del 8.10,2005 - Supplemento Ordinario n. 162)

Warning

This product sheet complies with art. 7 of "Consumer Code", law n° 229 of 29th July 2003 (published on G.U. n° 235 of 8th October 2005 – Ordinary Supplement n° 162)

Avertissement

La fiche suivante du produit obtempère bien qu'il prescrit l'art 7 du "Code" de la Consommation il Lit n°229 du 29 Juillet 2003 (Publié sur le G.U. n°235 du 8/10/2005 – Supplément Ordinaire 162)

Warnung

Das folgende Produkt-ID-Karte entspricht Artikel 7 schreibt den "Verbraucher-code" Gesetz n ° 229 am 29. Juli 2003 (Veröffentlicht in G.U. n°235 der 8.10,2005 - gewöhnlichen Supplement n. 162)

Advertencia

La siguiente tarjeta de identificación del producto; cumple lo que prescribe el artículo 7 de el "Código del Consumidor" ley nro. 229 de el 29 Julio 2003 (publicado en el Boletín Oficial nro. 235 de el 8.10,2005 - suplemento ordinario nro. 162)

EXTETA s.r.l.

Legal Head Office: Via Emilia, 20 20097 San Donato Milanese (MI) Italy – P.I. 02907300962

Operations, Logistic, Showroom, Offices: Via del Moriolo, 9 22040 Brenna (CO), Italy

T +39 031 3519027 F+39 031 5472405 info@exteta.it www.exteta.it